

مكبر الصوت كارا OK CSE-308(SE)

BMB

تعليمات الاستخدام

شكرا لشراء مكبرات صوت كارا OK بي أم بي. وقبل تشغيلها رجاء لقراءة الدليل فيما يلي واستيعاب الوسائل لتشغيله.

احتياطات السلامة

بعد قراءتها ، يرجى الاحتفاظ بها جيدا للرجوع إليها في المستقبل. للسلامة،، يرجى قراءة هذه التعليمات بعناية مرة أخرى قبل الاستخدام السليم لهذا المنتج.

"احتياطات السلامة" هي مجموعة متنوعة من العلامات التي تمنع الخسائر في الممتلكات و الاصابات الشخصية. و العلامات و معانيها كما يلي، و يرجى قراءتها و فهمها.

تحذير	ملاحظة
يعني أن تجاهل هذه العلامة و سوء الاستخدام قد يؤدي إلى إصابات خطيرة حتى الموت.	يعني أن تجاهل هذه العلامة و سوء الاستخدام قد يؤدي إلى خسائر الممتلكات أو الإصابة الشخصية.
جدول معاني العلامات	
⚠️	العلامة هي محتوى الملاحظة / التحذير. و وسط الشكل يصف محتوى التحذير المعين (الصورة اليسار تعني ملاحظة الصدمة الكهربائية).
⚡	العلامة هي السلوك المحظورة. و وسط الشكل يصف محتوى السلوك المحظورة المعينة (الصورة اليسار تعني منع التفكيك).
⚡	العلامة هي محتوي السلوك الإلزامية أو التعليمات الإلزامية. و وسط الشكل يصف محتوى التعليمات المعينة (الصورة اليسار تعني فصل قابس التيار الكهربائي من المقبس).

تحذير

- عدم الاستمرار في استخدام في حالة خطأ
- عند ظهور الدخان أو الرائحة غير الطبيعية أو الصوت غير الطبيعية أو ظروف غير طبيعية أخرى ، الاستمرار في استخدامه يمكن أن يسبب الحريق أو الصدمات الكهربائية أو عطل مكبر الصوت. يرجى إيقاف تشغيل التيار الكهربائي لمكبر الصوت فوراً، افصل قابس الطاقة من المقبس. و ينبغي التأكد من عدم ظهور الدخان قبل الاتصال بالموزع لإصلاحه.
- لا تقم بتعديله
- لا تقم بتعديل أو تفكيك هذا المنتج، والا قد يؤدي إلى الحريق أو الصدمة الكهربائية.
- لا تضعه في مكان حيث يوجد الماء
- لا تقم بوضعه في المياه و لا تقم بترطيبه، والا قد يؤدي إلى الحريق أو الصدمة الكهربائية. عند الاستخدام في أيام المطر أو أيام الثلج أو بالقرب من الساحل أو الماء، ينبغي إيلاء الاهتمام الخاص.
- لا يمكن وضعه تحت الحاويات المليئة بالماء
- لا يمكن أن توضع المزهرات أو محفوظ بوعاء النباتات أو الأكواب أو مستحضرات التجميل أو المواد الصيدلانية أو الحاويات المليئة بالماء أو العناصر المعدنية الصغيرة فوقه. دخول الماء إلى الجهاز قد تتسبب في حدوث حريق أو صدمة كهربائية.
- في حالة وقوع دخول الماء الي الجهاز، ينبغي إيقاف تشغيل طاقة مكبر الصوت فوراً و فصل قابس التيار الكهربائي من المقبس، ثم اتصل بالموزع. الاستمرار في استخدامه قد يؤدي في الحريق أو الصدمات الكهربائية.
- لا تقم بادخال المواد الغريبة
- في حالة دخول مواد غريبة الي الجهاز، ينبغي إيقاف تشغيل طاقة مكبر الصوت فوراً و فصل قابس التيار الكهربائي من المقبس، ثم اتصل بالموزع. الاستمرار في استخدامه قد يؤدي في الحريق أو الصدمات الكهربائية.

ملاحظة

- الملاحظات على الاعدادات
- لا يمكن وضعها في مكان هزاز. و الاسقوطه يسبب الضرر.
- عند تحريك المنتج، يرجى إيقاف تشغيل طاقة مكبر الصوت فوراً و فصل قابس التيار الكهربائي من المقبس و إزالة كابل مكبر
- لا تقم بوضع المواد وزنها أكثر من 10 كج أو المواد ذات أبعاد كبيرة بالمقارنة معه عليه، و الا عدم التوازن يؤدي الي سقوط المواد و الضرر.
- لا يمكن وضعه في المواقع التالية
- لا يمكن وضعه في وحدات تجهيز الأغذية و المرطب و أماكن دخان النفط و البخار، و الا قد يؤدي في الحريق أو الصدمات الكهربائية.
- لا يمكن وضع الجهاز في المكان الرطب و المترب، و الا قد يؤدي إلى الحرائق و الصدمات الكهربائية.

■ حول الأسلاك

- عند اتصال هذا الجهاز بالأجهزة السمعية الأخرى و معدات التلفزيون، يرجى قراءة تعليمات الاستخدام لجميع الأجهزة بعناية.

■ احتياطات الاستخدام

- يرجى ضبط مستوى الصوت إلى الحد الأدنى قبل تشغيل الطاقة. و
- الصوت العال المفاجئ يمكن أن تسبب فقدان السمع.
- يرجى عدم الجلوس أو التعليق على مكبر الصوت. و ينبغي
- اهتمام خاص للأطفال. و انهياره أو عطله سوف يؤدي إلى إصابتهم.
- يرجى عدم استخدام حالة تشويه الصوت لفترة طويلة، لأن مكبر الصوت سيكون حرارة حادة، مما قد يؤدي إلى الحريق.
- لا يمكن وضع بطاقة النقدية و القرص و غيرها من المنتجات المغناطيسية بالقرب من الجهاز. المغناطيسية لمكبر الصوت تؤدي الي فقدان المعلومات و تؤثر على استخدام المنتجات المغناطيسية.

قبل الاستخدام

احتياطات التشغيل

- الحد الأقصى من قدرة الادخال لمكبر الصوت هي 400 واط (الذروة). وقدرة الادخال المرتفعة جدا قد تؤدي إلى تلف مكبر الصوت كارا OK، لذلك يرجى التأكد من أن القدر تبقى ضمن حدود المواصفات.
- حتى إذا كان الحد الأقصى من قدرة الانتاج لمكبر للصوت أقل من 400 واط، لا يحول صوت مكبر الصوت عاليا جدا أو يسما لمكبر الصوت مشوهة، و الا سوف يؤدي إلى تلف مكبر الصوت.
- عند توصيل مكبر الصوت ومكبر القدرة، يرجى التأكد من أن مفتاح الطاقة لمكبر الصوت يقع في موقف "OFF" (اييقاف التشغيل).
- عند وضع مفتاح الطاقة لمكبر الصوت الي موقف "ON" (التشغيل)، يرجى التأكد من أن مستوي صوت مكبر الصوت هو في أدنى الموقف.


الاتصال

يرجى الاتصال بمكبر الصوت و مكبر القوة (مثل مكبرات الصوت)

- يتم إعداد وتوصيل مكبرات الصوت لجعل المقاومة الاصطناعية في ضمن 6 - 32 أوم.


ملاحظة: المقاومة الاصطناعية المذكورة في هذه التعليمات تكون بين 4 - 32 أوم، ولكن لا يوصي باستخدام الاعداد 4 أوم. ويرجى عدم استخدام اعداد 4 أوم.

- عند توصيل مكبر الصوت ومكبر القدرة، يرجى التأكد من أن مفتاح الطاقة لمكبر الصوت يقع في موقف "OFF" (اييقاف التشغيل).
- قطب "-" و قطب "+" لمكبر الصوت الي القطب "-" و القطب "+" لقناة الصوت اليسار (L) وقناة الصوت اليمين (R)، و ثم يتم توصيل مكبر الصوت بمحطة مكبر الصوت علي مبكر القدرة.




- * إذا لا يتم توصيل القطب اليسار والقطب اليمين بشكل غير صحيح، سوف ستأثر علي نوعية الصوت و الغلاف الجوي للبيئة و الاتجاه بشكل كبير.
- * عند إجراء الاتصالات، يرجى التأكد من عدم الدائرة القصيرة لأسلاك مكبر الصوت.

نموذج الاعدادات الصحيحة




نموذج الاعدادات الخاطئة



التركيب


- لا تقم ب تثبيت مكبر الصوت في ضوء الشمس المباشر والبيئة الرطبة جدا.
- ولا تنفذ بجوار الموقد أو غيرها من مصدر الحرارة.
- لمكبر الصوت كارا OK، الصوت يتغير كبيرا بسبب مواقع التثبيت المختلفة. وللحصول على أفضل مستوى تقدير الموسيقى، يرجى الاعتبار بالنقاط التالية.
- (أ) إذا كنت تستمع في الظروف العادية، يرجى تركيب مكبر الصوت فوق موقف الأذن.
- (ب) المسافة المثالية بينه ومكبر الصوت هو 2-5 م.
- (ج) يجب أن تكون المساحة بين مكان وضع مكبرات الصوت والجدار أكبر من سبعة سم لتجنب تعطيل أنبوب التوصيل في الوراء.
- إذا تقوم بتعليق مكبر الصوت علي السقف، يرجى الاتصال بموظف التركيب المهني.

الملاحظات: إذا يتم تعليق مكبر الصوت CSE-308 علي السقف، يرجى استخدام مكونات التركيب ذات الصولة الكاملة. وبالإضافة الي ذلك، يرجى استخدام المسامير المتسقة مع مواد السقف لتثديد وتركيب المكونات علي الأماكن الصلبة.



عن وسائل متعددة الاتجاهات

إن مكبرات صوت CSE-308 مكبرات الصوت المتعددة الاتجاهات الخاصة لإظهار النتائج الصوتية الحقيقية. إنها متكونة من 3 مكبرات الصوت وهي مكبر الصوت المنخفض التردد التي يمثل القلب ومكبرا الصوت المتوسط والعالي التردد ومكبرا الصوت العالي التردد. وضع هذا الجهاز في أفضل مكان وفقا لظروف مكان التركيب وتعديل الاتجاهات لمكبرات الصوت المتوسط التردد والعالي التردد باستخدام جهاز التعديل. إضافة، يمكن تدوير مكبرات الصوت المتوسط التردد والعالي التردد بتسعين درجة لتغيير اتجاهاتها من أجل تحقيق أفضل نتيجة. وفقا للمقررات البدئية، يجب وضع مكبري الصوت المتوسط والعالي التردد طولانيا ومكبري الصوت العالي التردد أفقيا.




الطريقة لتدوير مكبري الصوت العالي التردد والطريقة لتدوير مكبري الصوت المتوسط والعالي التردد

ضغط الجزء المحدب في كل من مكبري الصوت العالي التردد وتدويره، ومكبر الصوت في اليمين المراقب يمكن تدويره بتسعين درجة طولانيا في اتجاه عقارب الساعة وبتسعين درجة أفقيا في اتجاه عكس عقارب الساعة. ومكبر الصوت اليسار يمكن تدويره بتسعين درجة طولانيا في اتجاه عكس عقارب الساعة وبتسعين درجة أفقيا في اتجاه عقارب الساعة.


الملاحظات:

تجنب توقف أو تشغيل المكبرات عند تدويرها، وتجنب التدوير في الجهة المعاكسة. ينتمي حق الطبع لهذا الدليل إلى شركة بي أم بي الدولية.

رايسلا توصلا ربكلم



نيمدلا توصلا ربكلم




صيانة مكبر الصوت

- إذا اتسخت ميكبرات الصوت، رجاء لمسحها بمنديل ناعم. وإذا اتسخت اتساخا جدا، رجاء لمسحها بمنديل ناعم بمبدل بالماء البارد أو بالماء دافئ. ممنوع لاستخدام المخفف أو الكحول بسبب إضرار هذه المواد لطلاء ميكبرات الصوت.

المواصفات


النوع:	نظام مكبر الصوت ب3 وحدات أي صوت باس و صوت متوسط و صوت التريبل
اعداد مكبر الصوت:	مكبر الصوت بصوت باس 20 سم * 1 مكبر الصوت بالصوت المتوسط 9x6 سم * 1 مكبر الصوت بصوت التريبل 9x6 سم * 1
الحد الأقصى من قدرة الادخال:	400 واط
قدرة الادخال التقديرية:	200 واط
مستوى ضغط الصوت:	86 ديسيبل / واط / م
استجابة التردد:	20-45 كيلو هرتز
المقاومة:	8 أوم
الأبعاد:	العرض 464 * الارتفاع 268 * العمق 254 ملم
الوزن:	9.2 كج
المرفق:	تعليمات الاستخدام * 1




الخصائص القياسية

الخصائص استجابة التردد

■ أمام مكبر الصوت للملعب العالي



■ المقاومة (أوم)



● هذه المواصفات و المظهر هي عرضة للتغيير نتيجة للتحسينات المنتج بدون إشعار.